

โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2,6

สถาปนาหอสมุดร้าง

หมู่ที่ 2.6 ตำบลหนองสาคร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แบบและ

ใบประทวนน้ำแบบ

LTD.	
------	--

LTD.	
------	--

นายทศพร ไกร วัฒนดำรงกุล ทย.4995

นายทศพร ไกร วัฒนดำรงกุล ทย.4995

วิศวก

29 พฤษภาคม ๑.เมือง ๑.เพชรบุรี

৩০৬৮৫৭

2000

นายสมพงษ์ อิศนันทกุล
นางสาวสุภาวดี อิศนันทกุล

100

1000

เห็นชอบ

--	--

2

ປັດທະນາ

רמב"ם. חטא חטא

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

นายเอก อปต.ฯ	นายเปี่ยม พุ่มเงิน
--------------	--------------------

	מחלקת המבחנים
--	---------------

מסמך	
1	

		DATE
--	--	------

תחילת	9/11/1999
-------	-----------

1	7
---	---

--	--

โครงการ

งานที่ก่อสร้าง

แบบและค

การประเมินผล

งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

၂၁၂

五

ສູນ

Source: www.bls.gov.

10

•

112

1

1

--	--

--	--

1

ปลั๊ก อเนก

[illegible]

--	--

מחנה חורף

--	--

עמל	
-----	--

orthogonale

with

0

C

1000



2.50

— ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม. (เส้นผ่า)

— ใต้ทางตามสภาพพื้นที่ —

SIDE SLOPE

— ใต้ทางตามสภาพพื้นที่ —

OF SLOPE

ทำผิวจากราคาขายแบบแอสฟัลต์คอมกริต ความหนา 4 ซม. (ให้ A.C. GRADE 60-70)

— PRIME COAT

— วัสดุ CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE CBR $\geq 80\%$
— บดอัดแน่นน้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY

— ร้อยพันทาง SOIL AGGREGATE CBR $\geq 25\%$ หรือดินเหนียวน้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY

บุตรธิดาจรจาเดิม (ชนทั้ง) และสภท

SCALE 1:25

หมายเหตุ

- 1.กรณีวัสดุกันน้ำมีค่า $CBR < 4\%$ ต้องออกแบบโครงสร้างที่ด้านเป็นดิน
 - 2.วัสดุที่เข้าที่ด้านทางจะต้องมีค่า CBR ไม่น้อยกว่าค่า CBR ของดินเดิมและไม่น้อยกว่า 4%
 - 3.รับน้ำหนักบรรทุก 25 ตัน (รถ 10 ล้อ 3 เพลา)
 - 4.ความหนาของชั้นโครงสร้างทาง ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้กำหนดในแบบก่อสร้างแต่ละสายทาง
- แบบเกณฑ์การออกแบบ ASPHALT CONCRETE ปั่นทุบทุกลบแบบถฟที่ ทบ-2-303/45 มีเนื้อที่รื้อที่ 1 ของกรมทางหลวงชนบท



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา

โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2,6

สถานที่ก่อสร้าง

บทที่ 2.6 คำบอกเหตุการณ์ซ้ำๆ กัน

แบบแสดง

ປະຕິບັດ

งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

TRIPLE E CO., LTD.

עליונות



ကုမ္ပဏီ

[illegible]

--	--

นางสาวโสภา

--	--

[illegible]

--	--

1/10/2010

HAILED BY THE

בעתה

วันที่อนุมัติ

We have

55

รายละเอียดประกอบแบบแปลนฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการก่อสร้างของ อบต.หนองศาลา

ประเภทงาน.....

งบประมาณ..... บาท

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....


การตรวจสอบการจ้าง ๑.....

๒.....

๓.....

๔.....

๑. เสา, ฐาน, ฐานรองเสาเข็ม ๒ ด้าน ใช้สื่อน้ำหนักก่อนการก่อสร้างให้เสถียรโดย ๒ ครั้ง
๒. ตัวหมอนเสาเข็ม
๓. ฐานของตัวหมอนเสาเข็มตามความเหมาะสมโดยความเหมาะสมที่กำหนด
๔. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง ๑.๒๐ ม ยาว ๒.๔๐ ม
๕. จุดก่อสร้างขุดดินตามความเหมาะสม ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
๖. ตัวหมอนเสาเข็มให้เสถียรโดย



โครงการก่อสร้างของ โท

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....

ปริมาณงานก่อสร้างให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้

ชื่อ ที่อยู่ นายสมชาย ทรัพย์ดี ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล)

ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลา.....

วงเงินงบประมาณที่ผู้รับจ้างหรือที่ผู้รับจ้าง.....

ราคาถาวร ค่าก่อสร้าง.....

วงเงินค่าก่อสร้างตามความที่ผู้รับจ้างไม่เสียภาษี.....

ชื่อกรรมการตรวจสอบการจ้าง และผู้ควบคุมงาน หรือนายสมชาย ทรัพย์ดี.....

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำฐานต้องเป็นวัสดุ หรือวัสดุขนาดกว้างไม่เกินกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่เกินกว่า ๒.๔๐ เมตร

รายการประกอบแบบ

๑. เสา, ฐาน, ฐานรองเสาเข็ม ๒ ด้าน ใช้สื่อน้ำหนัก
 ๒. ตัวหมอนเสาเข็ม
 ๓. ฐานของตัวหมอนเสาเข็มตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
 ๔. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง ๑.๒๐ ม ยาว ๒.๔๐ ม
- หมายเหตุ
- จุดที่ฐานตามความเหมาะสมในแบบ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - ก่อนการก่อสร้างให้เสถียรโดย ๒ ครั้ง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา

โครงการ

ก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

พื้นที่ ๒.๕ ไร่ ๓๐๐ ตารางวา ตำบลหนองศาลา อำเภอหนองศาลา จังหวัดหนองคาย

แบบแปลน

งานออกแบบสถาปัตย์กรรมและวิศวกรรม



นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย

นายสมชาย ศรีสุกุลชัย